

M12型



クリエモカ クリエダーク ゼンオーク チェリーウッド ラスティックオーク オーク (浮造り調)

M21型



クリエペール クリエラスク チェスナット (浮造り調)

M26型



クリエアイボリー クリエモカ グレイッシュオーク ミディアムチェリー チェリーウッド ラスティックオーク オーク (浮造り調)

M28型



クリエモカ グレイッシュオーク ゼンオーク チェリーウッド ラスティックオーク オーク (浮造り調)

D11型



エクリュアイボリー リーフグリーン シュガーオーク アンティークオーク エクリュアイボリー

C12型



シュガーオーク ハンドダウンチェリー アンティークオーク

防犯性に優れた DN(ディンプル)キーが標準装備
ホコリを防いでお手入れ簡単
「シャッター付シリンダー」

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。
- 耐ピッキング性能はDNキー10分以上です。
- 耐カム送り解錠性能はDNキー5分以上です。

DNキー用シリンダー (室外側) 暗くなると光ります

オーナーキー1本 標準キー4本

S12型

※S12型はS型ハンドルの設定になります。



ブラックウォールナット チェスナット (浮造り調) パイン (浮造り調)

S14型

※S14型はS型ハンドルの設定になります。



ブラックウォールナット パールブルー マットブラック

【S型ハンドル】
シルキーマットブラックのみ対応



S12型・S14型対応

S13型

※S13型はS型ハンドルの設定になります。



チェスナット (浮造り調) パイン (浮造り調)

【S型ハンドル】
プラストシルバーのみ対応



S13型対応

カザスプラス [電池式]

カードやケータイでピッとカギを開ける

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
 そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!



カードキーでも!



カザスプラス専用のカードキー3枚が標準でついできます。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ®対応機種なら、追加費用なしで玄関のカギとしてご利用できます。

Edy 対応カードでも!



電子マネー・楽天 Edy に対応したカードなら玄関のカギとしてご利用いただけます。


*「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
 *「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
 そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!

普段お使いのおサイフケータイ対応機種やカードをカギとして活用可能。ボタンを押して、“かざす”だけで施解錠できます。



■カードキー標準3枚付




カザスプラス専用の
 カードキー3枚が
 標準でついてきます。

同梱枚数：3枚

こんなときにもしっかり対応!

☑電池切れ!

電池が切れる前に、
 ランプの点滅やブザー音で
 お知らせ。点滅後、
 数十回は動作するので、その間に
 電池を交換いただけます。



帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、
 2つのカギが自動で解錠



手で閉める
 ※オートロックにもできます。

外出時



上下のサムターンを
 回して解錠



ドアのボタンを押して、
 カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

*「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
 *「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※カード、おサイフケータイ含め合計20枚まで登録可能です。


●セキュリティサムターン

“無締まり”を防ぐ「施解錠表示」

ひと目で施解錠状態がわかるサインを設置。カギが閉まっているのかわからない不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

解錠時は、赤色(危険)の
 表示マークです。

施錠時は、緑色(安心)の
 表示マークです。



※エントリーシステムの場合、
 サムターンを外した状態での施解錠表示はされません。

室内側ダイヤルサムターン




※画像はエントリーシステム用セキュリティサムターンです。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が
 おサイフケータイ®対応
 機種なら追加費用なし
 で玄関のカギとしてご
 利用いただけます。

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天 Edy
 に対応したカードなら、
 玄関のカギとしてご利用
 いただけます。

室内側の上下のサムター
 ンがセキュリティーサム
 ターンの対応となってい
 ます。
 ボタンを押すだけでサム
 ターンの取り外しが可
 能。外出時や就寝時に外
 しておけば「サムターン
 回し」で開けられる心配
 がありません。



●従来品に比べフレームを約50%スリム化



外と内がつながる心地よい窓辺を実現します。

室内からフレームがほとんど見えず、まるで窓が存在していないかのようなシンプルで美しいフォルム。

※縦すべり出し窓（オペレーター）での比較



●ガラス面積の15%※拡大を実現

フレームの極小化によりガラス面積を15%拡大。眺望性・採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。

当社従来品(非防火)



防火戸FG-L



ガラス面積
15%
アップ

※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較

Color

●外観色（アルミ色）



ブラック (T)




オータムブラウン (G)



シャイングレー (K)




ナチュラルシルバー (D)



ホワイト (W)

●内観色（樹脂色）



Full Line up



シャッター付引違い窓



面格子付引違い窓（横格子）



単体引違い窓（マドサイズ）



横すべり出し窓（オペレーター）



オペレーターハンドル（ユニバーサルハンドル）



縦すべり出し窓T（オペレーター）



オペレーターハンドル（ユニバーサルハンドル）



内倒し窓



FIX窓



シャッターを降ろすだけで自動施錠。手間もかからず、鍵を忘れられる心配もありません。



立ったままで解錠操作が可能

●スムーズな開閉をサポート



台座を下枠内に収めたすっきりデザイン。開閉操作間はハンドルを回すだけ。にぎりやすい形状でお子様からお年寄りまで操作しやすいユニバーサルハンドル。

オペレーターハンドル（ユニバーサルハンドル）


アルミPG窓の場合…



室内側がアルミのため、冷気がダイレクトに伝わる

性能アップ

防火戸FG-Lなら…



室内側に樹脂を採用することで、結露の発生を抑制

樹脂形材

樹脂形材

アルミ形材

○ カラーバリエーション 6色の中からお選びいただけます



プレシャスホワイト

多くの素材や色と合わせやすい
シンプルな単色ホワイト

クリエアイボリー

アッシュ材の自然な半板目が見せる抑揚と際立つ木肌感が美しいカラー

クリエベール

自然なメープル材の持つ、濃淡や照り感のあるナチュラルな色合いです。

クリエラスク

チェリー材らしい柔らかな板目や斑を加えた味わい深さがあります。

クリエモカ

稗斑の力強い濃淡が、ウォールナットの木目を表現しています。

クリエダーク

濃色ながらもウォールナットの木肌を感じる重厚な仕上げです。

○ リビングドア ガラスを使ったドアで光と個性を演出します ※プレシャスホワイトは木目がありませんので縦木目・横木目の選択はありません。



□LGA縦木目 (カスミガラス) □LGB横木目 (カスミガラス) □LGC縦木目 (カスミガラス) □LGD横木目 (カスミガラス) □LGE縦木目 (カスミガラス) □LGF横木目 (カスミガラス) □LGG (カスミガラス) □LGH (チェッカーガラス) □LGJ (チェッカーガラス) □LGK (格子付) (エッチングガラス)

○ 洋室



□LAA縦木目 □LAB横木目

○ トイレ



□LAA縦木目 □LAB横木目



○ クローゼット(折れ戸)



□LAA縦木目 □LAB横木目

○ クローゼット(両開き戸)



□LAA縦木目 □LAB横木目

○ 把手



スクエアL (クローム)



収納用把手角型L (クローム)



引戸引手 (クローム)

○ 室内引戸 特長

シングルソフトモーション

閉めるとき



開けるとき



閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないように本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

玄関
収納

○ 奥行き360mmタイプ。扉裏スペースの有効活用で収納量アップ。

玄関収納 コの字型 H21



■扉デザイン

縦木目 (LAA) と横木目 (LAB) の2つのデザインからお選びいただけます。



□LAA縦木目

□LAB横木目

■ウォールユニット(把手なし扉)



キャビネットより28mm長い扉手を掛けて開閉できます。

■把手



角型L
(クローム)



○ カラーバリエーション

※プレシャスホワイトは木目がありませんので縦木目・横木目の選択はありません。



クリエアイボリー

クリエパール

クリエラスク




クリエモカ

クリエダーク

プレシャスホワイト

階段
部材

○ 階段部材に素材感を生かしたクリエカラー (Sタイプ)



《踏板断面》
● 踏板厚 30mm
● 鼻の出 20mm



●樹脂シート
表面キズ・
汚れに強い

●複合合板

●スリップ止め
踏板より濃い色を
設定し、先端の視認性を確保



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

基本ベース外壁材

得値品

■ネオロック親水16
ディレクトーン



MWチャコールブラック
NW3644K

ニューリッジウェーブ



MWビバホワイト
NW4531K

■エクセレージ親水15
キューブシュクレ



MWサトルホワイト
EW3941K



MWサトルクールグレー
EW3942K

堺市北区宮本町 新築工事

【親水コートの特徴】



アクセント外壁材 (20㎡まで)

■ネオロック光セラ16セラトピア

グラートⅡ



QFグラート チタン ライトグレー
NH4781A



QFグラート チタン アイボリー
NH4782A



QFグラート チタン オレンジ
NH4783A



QFグラート チタン ダークグレー
NH4784A



QFブルー チタン レッド
NH4751A



QFブルー チタン ブラウン
NH4752A



QFブルー チタン スモーク
NH4753A



QFブルー チタン ナチュラル
NH4754A



QFグラート チタン マルチブラック
NH4785A



QFグラート チタン ライトオレンジ
NH4786A



QFグラート チタン ダークブラウン
NH4787A

ブルレウッドⅡ



QFブルー チタン アッシュ
NH4755A



QFブルー チタン アンバー
NH4756A

カンビオⅡ



GFカンビオ チタン ホワイト
NH4721A



GFカンビオ チタン ベージュ
NH4722A



GFカンビオ チタン グレー
NH4723A



GFカンビオ チタン レッド
NH4724A

ニューインブレス



GFインブレス チタン ホワイト
NH4791A



GFインブレス チタン ブラウン
NH4792A



GFインブレス チタン グレー
NH4793A



GFカンビオ チタン ブラウン
NH4725A

アセッツⅡ



GFアセッツ チタン ホワイト
NH4771A



GFアセッツ チタン アイボリー
NH4772A



GFアセッツ チタン グレー
NH4773A



GFアセッツ チタン ダークグレー
NH4774A

シャトレブリックⅡ



GFシャトレ チタン ホワイト
NH4741A



GFシャトレ チタン オレンジ
NH4742A



GFシャトレ チタン レッド
NH4743A



GFシャトレ チタン ブラウン
NH4744A

【光セラの特徴】



印刷物と実物では色柄が異なります。現物のサンプルなどでご確認ください。

NEW

Corto

コルト

堺市北区宮本町 新築工事



CSR 0.5 以上


やさしい風合いと安心のグリップでアプローチに最適。無釉のフルボディタイプです。



スレートタイプ

アイボリー

299mm



299mm

XS-309M3

ベージュ



XS-341M3

サーモン



XS-310M3

ライトグレー



XS-308M3

ブラック



XS-371M3

品質特性

サイズ (mm)	299×299×7.5
m ² 枚数	11.11
ケース入数 (枚)	11
ケース重量 (kg)	15.3

項目	規格	数値
吸水率	JIS A 1509-3	0.5%以下
耐摩耗性	JIS A 1509-5	124mm ³
耐凍害性	JIS A 1509-9	変化なし
耐薬品性	JIS A 1509-10	変化なし
すべり値	JIS A 1509-12 (水+ダスト)ゴムシート	0.53~0.55
曲げ強度	JIS A 1509-4	40.8 (N/mm ²)

※商品写真のため、現物とは若干色が異なります。実際の色・風合いは現物にてお確かめください。



DAIKO PLANNING SERVICE

あなたのお家に最適な照明プランをご提案させていただきます！

照明計画を少しこだわって、お家的高级感をUPしてみませんか？

大光電機はプロの視点からご要望に合わせた最適なプランを提案させていただきます。



ポーチ灯



COBタイプ 高気密Sφ形 **電球色**

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-5102 YW

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束	440lm	消費電力	5.2w
------	-------	------	------

LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

■傾斜天井にも使用可能(55°まで)

■拡散パネル付 ■AC100V

■光源寿命60,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

埋込必要高 80

LED交換不可

玄関・廊下・トイレ・WIC・ホール・洗面



COBタイプ 高気密Sφ形 **温白色**

非調光

温白色 3500K・Ra83

DDL-5102 AW

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束	470lm	消費電力	5.2w
------	-------	------	------

LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

■傾斜天井にも使用可能(55°まで)

■拡散パネル付 ■AC100V

■光源寿命60,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

埋込必要高 80

LED交換不可

階段ブラケット



温白色

非調光

温白色 3500K・Ra83

DBK-40036 A

¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束	480lm	消費電力	5.2w
------	-------	------	------

LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 巾135 高130 出85mm 0.4kg ●9VA
- 密閉型 ■AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバー化粧ネジ式

LED交換不可

流し元灯



昼白色

非調光

昼白色 5000K・Ra83

DCL-40600 W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	680lm	消費電力	8.3w
------	-------	------	------

LED 8.3W 明るさFL20W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白
- 巾110 長465 高45mm 0.7kg ●14VA
- スイッチ付(入切) ■AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

壁付・棚下付兼用

LED交換不可

こちいい空間づくりへの新提案

くつろぎ と 作業性 を兼ね備えた

温白色 3500K のあかり

3500Kは、多様なシーンになじむ自然な色味で生活を彩ります。

温白色 3500K



くつろぎと作業性を兼ねた空間に自然な光
部屋全体の暖かい雰囲気と、手元の見やすさを両立。
作業や学習時も文字が見やすく、食材の色味を引き立てます。



暖白色 5000K
目の中のような白い暖白色のあかりは
作業や子どもの学習に最適です。



電球色 2700K
電球色のあかりは料理を引き立てたり、家族が
集まる和やかなムードを演出できます。

録画機能付きインターホン



カラーカメラ玄関子機



カラーモニター親機

